

内管見積単価表

コンクリート系建物

平成27年6月1日

豊岡エネルギー株式会社

適用範囲

本単価表は鉄骨および鉄筋コンクリート系建物(コンクリート性プレハブを含む)にかかるガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別バック工事費(ガス栓1栓あたりの工事費)は、新設鉄筋集合住宅(2世帯住宅を除く)の住戸部分に適用します。

目 次

I. 配管工事費	
1. ねじ配管	2
2. フレキ配管	6
(1) 新設	6
(2) 増設	10
3. 地中配管	13
4. 特殊継手材料	15
II. ガス栓(取付費を含む)	
1. ねじ配管用ガス栓	16
2. フレキ配管用ガス栓	18
III. ガスメーター関係	
1. ガスメーター取付費・取外費	20
IV. 付帯工事	
1. 機器取付費	20
2. 内管取出工事費	21
3. 特別材料関係費	23
4. 研り、貫通関係費	24
5. 土砂入替費	26
6. 供給管位置替工事費	27
7. 供給管随伴の先行一部内管工事費(宅地内引込み工事)	27
8. サービスバルブ取付・位置替費	27
9. ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費	28
10. 調査掘費	28
11. エアーパージ・点火試験費	28
12. ガスパージ費	28
13. 埋設配管標示物	28
14. エキスパンション継手	29
15. 業務用連動しゃ断システム	29
16. 機器接続費関係	30
V. 特別装置工事	
1. 配管工事費	32
2. 特別工事費	33
VI. 共通加算項目	35
VII. その他	36
VIII. プラスライン工事	38
IX. ガス栓取替工事	40

I. 配管工事費

1. ねじ配管

(1) 鉄骨工事

			15 A	20 A	25 A
			税抜単価	税抜単価	税抜単価
鉄 骨 工 事	新增設	白鉄管	3,900	4,020	4,230
		塩ビライニング管	4,330	4,450	4,730
		カラー鋼管	4,570	4,770	5,090
	位置替	白鉄管	3,890	3,960	4,110
		塩ビライニング管	4,110	4,180	4,340
		カラー鋼管	4,350	4,500	4,690
	塩ビライニング管直管		4,110	4,230	4,500
	撤去		1,520	1,520	1,540

注 ① 普通木造工事は別冊の「木質系建物・内管見積単価表」により
ます。

② 鉄骨とは、配管階層が2階までの鉄骨コンクリートブロック建築
およびコンクリートプレハブ建築をいいます。(配管階層が3階以上
にわたる場合は、鉄筋単価を適用いたします。)

③ 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合
は、個々に見積りをいたします。

(円/1mにつき)

32 A	40 A	50 A	80 A
税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価
4,880	5,310	6,310	10,030
5,390	6,190	7,310	11,300
5,770	6,400	7,550	11,500
4,770	5,330	6,410	10,500
4,950	5,710	6,810	10,900
5,330	5,920	7,050	11,100
5,210	5,800	6,910	10,900
1,740	1,970	2,370	3,840

(2) 鉄筋工事

			15 A	20 A	25 A
			税抜単価	税抜単価	税抜単価
鉄 筋 工 事	新 増 設	白 鉄 筋	4,260	4,370	4,650
		塩ビライニング管	4,680	4,800	5,150
		カ ラ ー 鋼 管	4,920	5,130	5,500
	位 置 替	白 鉄 筋	3,970	4,050	4,250
		塩ビライニング管	4,190	4,260	4,480
		カ ラ ー 鋼 管	4,430	4,590	4,830
	塩ビライニング管直管		4,460	4,580	4,920
	撤 去		1,700	1,700	1,740

(円/1mにつき)

32 A	40 A	50 A	80 A	100 A
税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価
5,690	6,230	7,370	10,930	13,010
6,190	7,100	8,370	12,200	14,400
6,580	7,310	8,610	12,400	—
5,100	5,700	6,720	10,400	11,700
5,280	6,080	7,120	10,700	12,000
5,660	6,300	7,360	11,000	—
6,020	6,710	7,970	11,800	14,100
2,080	2,320	2,760	4,210	4,770

2. フレキ配管

(1) 新 設

①床ころがし配管、側壁配管、天井配管

(円/1mにつき)

フレキ管サイズ	8A	10A	15A	20A	25A
	税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価
フレキ管	2,330	3,220	3,310	3,380	3,490
さや管付フレキ管	2,560	3,460	3,570	3,650	3,780
	(CD16)	(CD22)	(CD25)	(CD30)	(CD36)

注① さや管付フレキ管は下記のような損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

- a. コンクリート増打および箱入、溝斫り内等
- b. スラブ上に段差がある場合
- c. 1F床下部分

② フレキ管の支持工は配管費に含みます。

② コンジット配管

直床スラブ内にガス用CD管(コンジット管)を敷設しておき、間仕切壁工事後にガス用CD管内にフレキ管を通貫する配管工法。

ガス用CD管とフレキ管の組合せ

ガス用CD管	フレキ管
ガス用CD 22	8 A
〃 25	10 A
〃 28	15 A
〃 36	20 A

※フレキ管25Aはコンジット工法に適用できません。

ガス用CD管配管費 (円/1mにつき)

項目名	税抜単価
ガス用CD 22	910
〃 25	980
〃 28	1,120
〃 36	1,330

③ フレキ管配管費(通管) (円/1mにつき)

項目名	税抜単価
フレキ管 8A	1,800
〃 10A	2,630
〃 15A	2,850
〃 20A	3,000

④ 埋込形ガス栓箱入れ費 (円/1ヶ所につき)

項目名	税抜単価
埋込形ガス栓箱入れ費	3,630

※モルタル仮復旧を含みます。

⑤ フレキ配管ガス栓別パック工事費(ガス栓1栓あたり工事費)

(円/1ラインにつき)

区分	品名	記号	ゴム管 接続径	税抜 単価	備考	
ガス コン セン ト ラ イ ン	(テーブル コンロ用)	ガスコンセント自在型(2口)ライン	371	9.5φ	9,250	
		〃 (1口)ライン	372	〃	7,400	
		〃 C2型ライン	423	〃	9,330	
		〃 C(T)型ライン	460	〃	8,400	
	(埋込み 形)	〃 C型ライン	405	〃	7,480	㊦ 用あり
		〃 CE型ライン	415	〃		㊦ 用あり
		〃 CE2型ライン	425	〃		㊦ 用あり
		床用ガスコンセントライン	471	〃		
		薄型ガスコンセントライン	431	〃		
	(屋外用)	ガスコンセント 屋外用ライン	480	〃		
機器接続 ガス栓 ライン	機器接続ガス栓 15A(L)ライン	666		6,990		
	〃 15A(I)ライン	676				
	検査孔付機器接続ガス栓 15A(L)ライン	686			㊦ 用あり	
	〃 15A(I)ライン	696			㊦ 用あり	

(円/1ラインにつき)

区分	品名	記号	ゴム管 接続径	税抜 単価	備考	
1口厨房 ガス栓 ライン	LBホースガス栓	ライン	316	9.5φ	7,500	
	LBコンセントガス栓	ライン	326	〃		㊟ 用あり
	LAコンセントガス栓	ライン	544	〃		㊟ 用あり
	Y型ホースガス栓	ライン	506	〃		
2口厨房 ガス栓 ライン	LBペアガス栓(L)	ライン	366	〃	9,330	
	〃(R)	ライン	368	〃		
	LB2ロコンセントガス栓	ライン	338	〃		㊟ 用あり
	LAペアガス栓(L)	ライン	526	〃		
	〃(R)	ライン	528	〃		
	LA2ロコンセントガス栓	ライン	558	〃		㊟ 用あり
埋込形 ガス栓 ライン	壁用埋込形ガス栓	ライン	486	〃	7,480	㊟ 用あり
	床用埋込形ガス栓	ライン	496	〃		㊟ 用あり
可とう管 ガス栓 ライン	L型可とう管ガス栓	ライン	608		6,990	㊟ 用あり
	I型	〃	628			㊟ 用あり

(2) 増 設

①床ころがし配管、側壁配管、天井配管

1)鉄骨工事

(円/1mにつき)

単価項目	単位	規格	税抜単価
フレキ管	m	8A	3,930
		10A	
		15A	
		20A	
		25A	
フレキ管撤去	m	8A	1,520
		10A	
		15A	
		20A	
		25A	
フレキ管位置替	m	8A	3,760
		10A	
		15A	
		20A	
		25A	

注① 鉄骨単価は、配管階層が2階までの鉄骨コンクリートブロック建築およびコンクリートプレハブ建築に適用します。(配管階層が3階以上にわたる場合は鉄筋単価を適用します。)

注② フレキ管の支持工は配管費に含まれます。

2)鉄筋工事

(円/1mにつき)

単価項目			単位	規格	税抜単価
フレキ管			m	8A	4,640
				10A	4,860
				15A	4,900
				20A	5,030
				25A	5,300
さや管付	保護用	CD16	m	8A	5,170
		CD22		10A	5,210
フレキ管	C D	CD25		15A	5,260
		CD30		20A	5,410
		CD36		25A	5,710
・フレキ管撤去 ・さや管付フレキ管撤去			m	8A	1,700
				10A	
				15A	
				20A	
				25A	
・フレキ管位置替 ・さや管付フレキ管位置替			m	8A	4,280
				10A	4,490
				15A	4,530
				20A	4,610
				25A	4,760

注① さや管付フレキ管は下記のような損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

- a. コンクリート増打および箱入、溝研り内等
- b. スラブ上に段差がある場合
- c. 1F床下部分

② フレキ管の支持工は配管費に含みます。

② 配管モール工事費

(円)

単 価 項 目	単 位	規 格	税抜単価
配管モール工事費	m	8A	600
		10A	
		15A	

③ フレキ管取出工事

(円)

単 価 項 目	単 位	税抜単価
フレキ取出費	ヶ所	4,040

注) フレキ取出費は、既設ねじ管または既設フレキ管よりフレキ管を取り出す場合に適用します。

3. 地 中 配 管

(1) ね じ 工 法

(円/1mにつき)

	新增設工事	位置替工事	撤去工事
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
15A	4,350	4,100	1,840
20A	4,440	4,130	1,840
25A	4,780	4,390	1,920
32A	5,700	5,380	2,250

(2) S G M 工 法

(円/1mにつき)

	新增設工事	位置替工事	撤去工事
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
25A	6,910	6,640	1,920
32A	7,690	7,350	2,250
40A	8,460	8,030	2,420
50A	9,120	8,620	2,880
80A	14,400	13,900	3,970

(円/1mにつき)

サイズ	埋設深さ	新增設工事	位置替工事	撤去工事
		税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	0.6m未満	18,760	20,800	8,170
	0.6～1.0m未満	20,740		
	1.0～1.5m未満	22,260		

(3) P E 工 法

(円/1mにつき)

	新增設工事	位置替工事	撤去工事
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
25A	6,220	6,640	1,920
30A	6,920	7,350	2,250
50A	8,460	8,620	2,880
75A	12,960	13,900	3,970

(円/1mにつき)

サイズ	埋設深さ	新增設工事	位置替工事	撤去工事
		税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	0.6m未満	17,500	20,800	8,170
	0.6～1.0m未満	19,480		
	1.0～1.5m未満	21,000		

4. 特殊継手材料

(円/1ヶ所につき)

	絶縁継手	SGM型伸縮継手
	税抜単価	税抜単価
15A	610	—
20A	740	—
25A	940	63,200
32A	1,300	66,000
40A	1,600	66,900
50A	2,100	76,600
80A	4,900	83,500
100A	8,800	—

Ⅱ. ガス栓（取付費を含む）

1. ねじ配管用ガス栓

(円/1個につき)

区分	品名	記号	鉄管 接続径	ゴム管 接続径	税抜 単価	備考
1口 ガス栓	LBホースガス栓	316	15A	9.5φ	3,320	
	〃	320	〃	13φ		
	Y型ホースガス栓	506	〃	9.5φ		
	LBコンセントガス栓	326	〃	〃		㊦ 用あり
	LAコンセントガス栓	544	〃	〃		㊦ 用あり
	LAホースガス栓	510	〃	13φ		
	ガスコンセント自在型(1口)	372	〃	9.5φ	3,220	
2口 ガス栓	LBペアガス栓(L)	366	〃	〃	5,150	
	〃(R)	368	〃	〃		
	LB2口コンセントガス栓	338	〃	〃		㊦ 用あり
	LAペアガス栓(L)	526	〃	〃		
	〃(R)	528	〃	〃		
	LA2口コンセントガス栓	558	〃	〃	㊦ 用あり	
	ガスコンセント自在型(2口)	373	〃	〃	5,070	
埋込形 ガス栓	ガスコンセントC型	405	〃	〃	4,220	㊦ 用あり
	ガスコンセントCE型	415	〃	〃		㊦ 用あり
	ガスコンセントCE2型	425	〃	〃		㊦ 用あり
	床用ガスコンセント	471	〃	〃	4,220	

(円/1個につき)

区分	品名	記号	鉄管	ゴム管	税抜 単価	備考
			接続径	接続径		
埋込形ガス栓	壁用埋込形ガス栓	486	15A	9.5φ	4,220	㊦ 用あり
	床用埋込形ガス栓	496	〃	〃		㊦ 用あり
	壁用埋込形ガス栓	463	〃	13φ		
ケースガス栓	ねじ用ケースガス栓	478	〃	9.5φ	4,220	
可とう管ガス栓	L型可とう管ガス栓	608	15A		2,810	㊦ 用あり
	I型 〃	628	〃			㊦ 用あり
	BF型 〃	638	〃			㊦ 用あり
ねじガス栓	ねじガス栓	156	15A		2,810	㊦ 用あり
	〃	187	20A			㊦ 用あり
	〃	158	25A			㊦ 用あり
メーターガス栓 分岐ガス栓	メーターガス栓、 分岐ガス栓	200	20A		1,930	
	〃	200	25A		2,380	㊦ 用あり
	〃	200	32A		3,380	㊦ 用あり
	〃	200	40A		4,280	㊦ 用あり
	〃	200	50A		7,920	㊦ 用あり
	〃	200	80A		16,750	

2. フレキ配管用ガス栓

(円/1個につき)

区分	品名	記号	ゴム管 接続径	税抜 単価	備考	
ガス コン セン ト	(テーパー ブル コン ロ用)	ガスコンセント自在型(2口)	371	9.5φ	5,070	
		〃 (1口)	372	〃	3,220	
		〃 C2	423	〃	5,150	
		〃 C(T)	460	〃	4,220	
	(屋外用)	〃 屋外用	480	〃		
		〃 C	405	〃		㊟ 用あり
		〃 CE	415	〃		㊟ 用あり
		〃 CE2	425	〃		㊟ 用あり
	(埋込み形)	床用ガスコンセント	471	〃		
		薄型ガスコンセント	431	〃		
	ガスコンセントスリーブ型	435	〃			
ねじ ガス栓	フランジ付ねじガス栓 15A	656		2,810		
	〃 20A	657				

(円/1個につき)

区分	品名	記号	ゴム管 接続径	税 抜 単 価	備 考
機器 接続 ガス 栓	機器接続ガス栓 15A(L)	666		2,810	
	〃 15A(I)	676			
	〃 20A(I)	677			
	検査孔付機器接続ガス栓15A(L)	686			㊦ 用あり
	〃 15A(I)	696			㊦ 用あり
	〃 20A(L)	687			
	〃 20A(I)	697			
1口 厨房 ガス 栓	LBホースガス栓	316	9.5φ	3,320	
	LBコンセントガス栓	326	〃		㊦ 用あり
	LAコンセントガス栓	544	〃		㊦ 用あり
	Y型ホースガス栓	406	〃		
2口 厨房 ガス 栓	LBペアガス栓 (L)	366	〃	5,150	
	〃 (R)	368	〃		
	LB2口コンセントガス栓	338	〃		㊦ 用あり
	LAペアガス栓 (L)	526	〃		
	〃 (L)	528	〃		
	LA2口コンセントガス栓	558	〃		㊦ 用あり
埋込 形 ガス 栓	壁用埋込形ガス栓	486	〃	4,220	㊦ 用あり
	床用埋込形ガス栓	496	〃		㊦ 用あり
可 とう 管 ガス 栓	L型可とう管ガス栓	608		2,810	㊦ 用あり
	I型 〃	628			㊦ 用あり
	BF型可とう管ガス栓	638			㊦ 用あり

Ⅲ. ガスメーター関係

1. ガスメーター取付費・取外費

(円/1個につき)

号 数	取 付	取 外
	税抜単価	税抜単価
6号以下	1,820	1,180
10号～16号	3,350	2,180
25号～30号	4,850	3,150
40号～120号	6,920	4,500

Ⅳ. 付 帯 工 事

1. 機器取付費

鉄管連絡器具取付費

(円/1ヶ所につき)

管 径	税抜単価
20A以下	4,790
25A～32A	6,730
40A～50A	10,700
80A	12,900
100A	20,200

2. 内管取出工事費

① ねじ管・PE管からの取出費

(円/1ヶ所につき)

取出管サイズ	地 中	露 出
	税抜単価	税抜単価
32A以下	6,090	4,040
40A～50A	7,390	5,360
75A・80A	11,700	9,700

② 100Aねじ管からの取出費 (円)

取出管サイズ	税抜単価
100A(継手使用なし)	19,600
100A(継手1個使用)	22,000
100A(継手2個使用)	31,500

③ 100A PLPからの取出費

(円/1ヶ所につき)

取出管サイズ	税抜単価
50A以下	21,900
80A・100A	

④ PE管100A以上からの取出費

EFサービスチー取出し費

(円/1ヶ所につき)

管径 (元管)	取出管サイズ		
	30A以下	50A	75A
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	14,600	16,900	—
150A	14,800	17,100	22,300
200A	15,700	18,200	24,500

切り取り取出し費

(円/1ヶ所につき)

管径 (元管)	取出管サイズ			
	75A	100A	150A	200A
	税抜単価	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	47,800	47,800	—	—
150A	—	61,700	61,700	—
200A	—	91,200	91,200	91,200

⑤ 活管分岐取出費

(円/1ヶ所につき)

元管サイズ	税抜単価
20A	6,000
25A	6,900
32A	8,500
40A	10,200
50A	11,200
80A	21,300
100A	33,600

⑥ 特装管(鋳鉄管)からのサドル・クランプ取出費

(円/1ヶ所につき)

元管サイズ	サドル取出	クランプ取出
	税抜単価	税抜単価
100A	21,100	27,500
150A	21,800	33,000
200A	26,900	41,200
300A	38,500	—

⑦ 特装管(鋳鉄管)からの穿孔取出費

(円/1ヶ所につき)

税抜単価
16,400

3. 特別材料関係費

① 支持工

(円)

管 径	単 位	税抜単価	備 考
80A以下	m	580	普通支持工
	ヶ所	5,350	ブラケット支持の場合
100A	ヶ所	7,560	

② メーター支持金具

(円/1ヶ所につき)

内 容	税抜単価
メーター支持金具	4,200
メーター支持金具直付け	300

③ 割 座 金

(円/1ヶ所につき)

管 径	税抜単価
25A以下	250
32A～40A	370
50A	530
80A	860
ガス栓用	120

(取付費を含みます。)

④ ガス管塗装費

(円/1mにつき)

管 径	シルバー	同色ペイント
	税抜単価	税抜単価
40A以下	640	630
50A	950	940
80A	1,350	1,330
100A	1,700	1,680

4. 研り、貫通関係費

① コンクリート床、壁貫通費

(円/1ヶ所につき)

貫通厚さ	80A以下	100A以下
	税抜単価	税抜単価
15cm未満	3,340	4,500
22cm未満	4,930	6,760
30cm未満	6,180	8,160

(タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。)

② コンクリート床、壁溝掘り費

(円/1mにつき)

税抜単価	(深さ、幅10cm以内、モルタル仮復旧を含みます。)
2,880	

③ コンクリート貫通箱入れ、溝掘箱入れ費

(円)

内 容	単位	税抜単価	備考
貫 通 箱 入 れ	ヶ所	4,780	80A以下
溝 掘 箱 入 れ	m	2,610	スラブ等のバタ角箱入れ
ボックスソック箱入れ	個	3,630	

(モルタル仮復旧を含みます。)

④ 箱入跡モルタル仮復旧費

(円)

内 容	単位	税抜単価
80A以下	ヶ所	800
溝掘箱入れの場合等	m	380

⑤ 境界線内の舗装掘さくおよび復旧費

(円/1㎡につき)

種別	掘さく費		復旧費	
	厚さ	税抜単価	厚さ	税抜単価
コンクリート	10cm未満	2,160	5cm未満	4,200
			5cm～10cm未満	6,600
	10cm～20cm未満	5,040	10cm～20cm未満	9,600
	20cm～30cm未満	7,830	20cm～30cm未満	12,100
アスファルト	10cm未満	1,530	10cm未満	6,600
	10cm～20cm未満	3,580	10cm～20cm未満	11,000
	20cm～30cm未満	5,550	20cm～30cm未満	13,400

(掘さく幅0.5m)

⑥ 境界線内舗装のカッター切り費用

(円/1mにつき)

種別	厚さ	税抜単価
コンクリート	10cm未満	1,240
	10cm～20cm未満	2,550
	20cm～30cm未満	5,470
アスファルト	10cm未満	580
	10cm～20cm未満	1,000
	20cm～30cm未満	2,630

(カッター切りの1m当り単価)

⑦ 内管工事しっくい・モルタル修理費

(円/1mにつき)

税抜単価
1,370

⑧ ダイヤモンドカッター使用貫通費(80A以下)
(円)

内 容	単 位	税抜単価
貫 通	1ヶ	ヶ所 14,000
	2ヶ	ヶ所 12,100
	3ヶ	ヶ所 11,500
	4ヶ	ヶ所 11,200
	5ヶ	ヶ所 11,000
	6～9ヶ	ヶ所 10,700
	10ヶ以上	ヶ所 10,200
復 旧	ヶ所	1,690

⑨ よう壁(石垣など)内つぼ掘費
(円/1mにつき)

税抜単価
7,910

⑩ 内管深堀費

(円/1mにつき)

内 容	税抜単価
深さ0.6m以上～1m未満	1,070
深さ1m以上～1.5m未満	1,730

5. 土砂入替費

(円/1mにつき)

径	山砂入替切込砂利 入替碎石敷布	川砂入替 碎石入替	備 考
	税抜単価	税抜単価	
80A以下	2,000	2,330	路面復旧は別途見積

(土砂入替費は全量入替の単価)

(円/1mにつき)

径	埋設深さ	山砂入替	川砂入替
		税抜単価	税抜単価
100A	0.6m未満	3,920	4,550
	0.6～1.0m未満	6,910	8,020
	1.0～1.5m未満	9,910	11,490

(注) 路面復旧は別途見積。土砂入替は全量入替の単価

6. 供給管位置替工事費

(円/1mにつき)

道路別	税抜単価
舗装道	28,500
砂利道	14,800

(路面復旧費を含みます。)

7. 供給管随伴の先行一部内管工事費(宅地内引込み工事)

(円/1ヶ所につき)

サイズ	税抜単価
30A以下	6,050
50A	7,450
75A	9,330

(注)敷地境界線からの引込延長が1m以内に適用します。

敷地境界線からの引込延長が1mを超える場合、超過延長分には別途地中配管工事費を見積ります。

8. サービスバルブ取付・位置替費

(円/1個につき)

	サイズ	敷設	位置替
		税抜単価	税抜単価
サービスバルブ	30A・32A	46,000	30,100
	40A	46,600	
	50A	49,900	
	75A・80A	63,000	

(プロテクター取付費を含みます。)

9. ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円/1個につき)

サイズ	新 増 設	位 置 替	撤 去
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
25A	11,300	2,820	940
40A	14,400	2,820	940
50A	28,900	2,820	940
80A	45,000	5,170	1,720
100A	67,000	8,270	2,760

10. 調査掘費

(円/1㎡につき)

税抜単価
16,400

11. エアーページ・点火試験費

(円/1戸につき)

税抜単価
480

12. ガスパージ費

(円/1個につき)

	単位	税抜単価
ガスパージ基本費	件	30,200
ガスパージ系統費	式/10系統	3,200

13. 埋設配管標示物

(円/1個につき)

	税抜単価
ポール型	800
ピン型	
シート型	
標 示 石	1,600

14. エキスパンション継手

(円/1個につき)

サイズ	税抜単価
32A	105,300
50A	124,300
80A	184,000

15. 業務用連動しゃ断システム

(円/1個につき)

サイズ	税抜単価	備 考
20A	65,700	しゃ断弁本体、操作器本体および取付費を含みます。 (弁および操作器側の信号線結線費込)
25A	65,800	
32A	69,500	
40A	73,100	
50A-①	105,300	
50A-②	117,200	
80A	131,200	

16. 機器接続費関係

項 目		単位	税抜単価	備 考	
接 続 工 事 費		ヶ所	1,000	UI-UL機器接続 ガス栓使用時	
金 属 可 と う 管 取 付 費	屋 内 用	15A 200ℓ	本	3,650	081-0601(取付費込)
		15A 400ℓ	本	4,100	081-0605(")
		20A 250ℓ	本	4,450	081-0611(")
		25A 250ℓ	本	6,350	081-0621(")
	屋 外 用	15A 200ℓ	本	4,150	081-0628(")
		15A 250ℓ	本	4,250	081-0631(")
		15A 400ℓ	本	4,850	081-0634(")
		15A 600ℓ	本	5,250	081-0635(")
		20A 200ℓ	本	4,750	081-0638(")
		20A 250ℓ	本	4,850	081-0641(")
		20A 400ℓ	本	5,350	081-0644(")
		20A 600ℓ	本	5,850	081-0645(")
	25A 300ℓ	本	6,950	081-0646(")	
	取 付 費 の み		本	900	
強 化 ガ ス ホ ー ス 取 付 費	S型13φ継手付 強化ガスホース	200ℓ	本	2,950	080-0722(取付費込)
	"	300ℓ	本	3,050	080-0723(")
	"	400ℓ	本	3,150	080-0724(")
	"	500ℓ	本	3,350	080-0725(")

	項	目	単位	税抜単価	備	考
強化ガスホース取付費	S型13φ継手付強化ガスホース	6000	本	3,450	080-0726(取付費込)	
	〃	7000	本	3,550	080-0727(〃)	
	〃	8000	本	3,750	080-0728(〃)	
	〃	9000	本	3,850	080-0729(〃)	
	〃	10000	本	3,950	080-0730(〃)	
	〃	13000	本	4,450	080-0743(〃)	
	〃	15000	本	4,750	080-0745(〃)	
	〃	18000	本	5,150	080-0748(〃)	
	S型20φ継手付強化ガスホース	5000	本	7,050	080-0800(〃)	
	S型13φ片側継手付強化ガスホース	5000	本	2,200	080-0705(〃)	
	〃	10000	本	2,800	080-0710(〃)	
	L型13φ継手付強化ガスホース	3000	本	3,550	080-0753(〃)	
	〃	4000	本	3,650	080-0754(〃)	
	〃	5000	本	3,850	080-0755(〃)	
	〃	6000	本	3,950	080-0756(〃)	
	〃	7000	本	4,050	080-0757(〃)	
	〃	8000	本	4,250	080-0758(〃)	
	〃	9000	本	4,350	080-07759(〃)	
〃	10000	本	4,450	080-0760(〃)		

V. 特別装置工事

1. 配管工事費

(1) P E 管

(円/1mにつき)

管 径	敷 設 工 事 費		
	0.6m未満	0.6～1.0m未満	1.0～1.5m未満
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	17,500	19,480	21,000
150A	23,800	25,780	27,300
200A	28,400	30,380	31,900

(2) 鋳 鉄 管 低 圧

(円/1mにつき)

管 径	敷 設 工 事 費		
	0.6m未満	0.6～1.0m未満	1.0～1.5m未満
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	22,460	24,440	25,960
150A	24,860	26,840	28,360
200A	29,260	31,240	32,760
300A	48,360	50,340	51,860

中 圧

(円/1mにつき)

管 径	敷 設 工 事 費	
	1.0m未満	1.0～1.5m未満
	税抜単価	税抜単価
100A	25,640	27,160
150A	28,040	29,560
200A	32,440	33,960
300A	52,040	53,560

(3) 撤去工事 (円/1mにつき)

サイズ	100A	150A	200A	300A
税抜単価	9,400	9,600	10,700	16,900

2. 特別工事費

(1) 連絡および切断工事加算額

(円/1ヶ所につき)

管 径	連絡工事	切断工事
	税抜単価	税抜単価
100A	114,000	79,800
150A	145,100	91,900
200A	172,800	102,600
300A	319,800	176,600

(2) バルブ工事費

(円/1個につき)

管 径	低 圧	中 圧 B
	税抜単価	税抜単価
100A	266,000	452,000
150A	289,000	473,000
200A	345,000	522,000
300A	420,000	663,000

(3) PEバルブ工事費

(円/1個につき)

管 径	税抜単価
100A	146,000
150A	221,000
200A	258,000

(4) 土砂入替費

(山砂入替)

(円/1mにつき)

管 径	埋 設 深 さ		
	0.6m未満	0.6～1.0未満	1.0～1.5未満
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	3,920	6,910	9,910
150A	4,180	7,160	10,900
200A	4,690	7,910	12,600
300A	6,190	10,870	16,300

(川砂入替)

(円/1mにつき)

管 径	埋 設 深 さ		
	0.6m未満	0.6～1.0未満	1.0～1.5未満
	税抜単価	税抜単価	税抜単価
100A	4,550	8,020	11,490
150A	4,850	8,320	11,790
200A	5,450	9,180	12,920
300A	7,190	12,500	18,570

(注) 路面復旧は別途見積。土砂入替費は全量入替の単価

(5) 矢板打工事費

(円/1mにつき)

管 径	矢板打工事 (2mもの全面)
	税抜単価
100A	4,690
150A	
200A	
300A	

VI. 共通加算項目

① 小運搬加算

駐車場、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額(高所配管加算、夜間工事加算、休日加算、待機加算は含みません)の10%を加算します。

② 高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが3.5m以上の高所に配管する場合、高所配管部分の配管費の20%をいただきます。

③ 夜間工事加算

夜間(午後7時～翌朝6時)工事をする項目の見積単価(高所配管を含みます)の40%を加算します。

④ 休日加算

お客さまの申し込みにより、休日に行う新設、増設または施設変更工事は、該当する見積額(高所配管を含みます)の15%を加算します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤ 待機加算

午後7時以降に待機を行った場合には、待機時間に応じた割増を別途加算させていただきます。

加算額の算出は以下によります。

労務単価(4200円/時間・人)×待機時間×待機人員

待機時間は、午後7時から工事を着手するまでの所要時間(15分単位)とします。

⑥ 基礎諸経費

総見積額(小運搬、高所配管、夜間、休日加算待機加算を含みます)の10%を諸経費として加算します。

⑦ 割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑧ 消費税等相当額

総見積額(共通加算項目を含みます)に対して消費税法に基づく消費税率および地方税法に基づく地方消費税率を乗じます。

VII. その他

本単価表に記載のない項目については別途個別見積りとします。

VII. プラスライン工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管でかつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管でかつガス栓1栓の撤去工事

1. 配管工事費(諸経費含む)

(1) 8A単価 (円/1式につき)

延長	屋 外	屋 内
	税抜単価	税抜単価
3m未満	15,000	18,100
3m以上6m未満	17,000	21,400
6m以上10m未満	19,800	24,400
10m以上12m未満	22,500	28,200

(2) 10A単価 (円/1式につき)

延長	屋 外	屋 内
	税抜単価	税抜単価
3m未満	17,400	18,800
3m以上6m未満	20,400	22,300
6m以上10m未満	23,200	25,600
10m以上15m未満	26,400	29,600

(3) 15A単価 (円/1式につき)

延長	屋 外	屋 内
	税抜単価	税抜単価
3m未満	17,900	19,400
3m以上6m未満	21,000	22,800
6m以上10m未満	23,800	25,900
10m以上15m未満	27,400	30,100

(4) 20A単価 (円/1式につき)

延長	屋 外
	税抜単価
3m未満	21,800
3m以上6m未満	24,500
6m以上10m未満	28,200
10m以上15m未満	32,600

(5) 25A単価 (円/1式につき)

延長	屋 外
	税抜単価
3m未満	22,300
3m以上6m未満	27,000
6m以上10m未満	31,900
10m以上15m未満	37,800

2. 撤去工事(諸経費含む)

(円/1式につき)

撤去延長	屋外配管	屋内配管
	税抜単価	税抜単価
10m未満	6,000	7,000
10m以上	8,000	9,000

3. 消費税等相当額

総見積額に対して消費税法に基づく消費税率および地方税法に基づく地方消費税率を乗じます。

IX. ガス栓取替工事

1. 基本料(諸経費込み)

(円/1式につき)

税抜単価
1,600

2. 取替ガス栓単価(諸経費込み)

(円/1式につき)

項 目	税抜単価	備 考
L B ホ ー ス ガ ス 栓	3,650	
L B コ ン セ ン ト ガ ス 栓	3,650	
L A コ ン セ ン ト ガ ス 栓	3,650	
L A ホ ー ス ガ ス 栓	3,650	
Y 型 ホ ー ス ガ ス 栓	3,650	
L B ペ ア ガ ス 栓	5,660	
L B 2 ロ コ ン セ ン ト ガ ス 栓	5,660	
L A ペ ア ガ ス 栓	5,660	
L A 2 ロ コ ン セ ン ト ガ ス 栓	5,660	
ね じ ガ ス 栓	3,090	
可 と う 管 ガ ス 栓	3,090	
取替用埋込形2口ガスコンセント	6,730	453用 457用 466、467用 486、487用
" (プレート片面取替)	6,780	450用
" (プレート両面取替)	7,640	
取替用埋込形1口ガスコンセント	4,120	453用 457用 466、467用 486、487用 463用 455、456用 484、485用

(円/1式につき)

項 目	税抜単価	備 考
取替用埋込形1口ガスコンセント	4,640	557,558用 FB-11用
スリーブ取替用1口ガスコンセント	5,360	474、475用 484、485用
ケコミ取替用1口ガスコンセント		436、437用
床用取替用1口ガスコンセント	4,870	454用 459用 476、477用 496、497用

3. ねじ部錆止め塗装費(諸経費込み)

(円/1式につき)

税抜単価
30

4. 普通継手材料費(諸経費込み)

(円/1式につき)

サイズ	15A(1/2B)	20A(3/4B)	25A(1B)
継手価格(税抜)	110	130	180

5. 黄銅製ニップル(諸経費込み)

(円/1式につき)

項 目	税抜単価	備 考
黄銅製六角ニップル	160	浴室内露出配管取付用
黄銅製ニップル	310	B F ガス栓取付用

6. 消費税等相当額

総見積額に対して消費税法に基づく消費税率および地方税法に基づく地方消費税率を乗じます。

備考

◎本表の単価については、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

(その他詳細については、豊岡エネルギーへお問い合わせください。)